### Quais os cuidados após o procedimento?

- Não dirigir nenhum tipo de veículos automotivos no dia do procedimento.
- Se você apresentar algum desconforto, comunique ao seu médico através do telefone:
  ou através do telefone institucional: (71) 3036-8660,
  no horário de atendimento indicado abaixo.



### Orientações para o próximo procedimento:

- Seguir o tratamento na frequência indicada pelo médico, para melhor resultado.
- Confirmar o agendamento da próxima sessão na recepção.
- Caso não possa comparecer, informe à Central de marcação através do nosso telefone (71) 3352-9000 e reprograme seu bloqueio.

Nosso horário de funcionamento é de Segunda a Sexta feira, das 08:00 às 18:00.

## PARA A DOR, O ALÍVIO. PARA A CAUSA, O CUIDADO. ATENDIMENTO INTEGRAL PARA A DOR



### MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES

71 3352.9000 • 🕓 71 99688.2300

#### WWW.ITAIGARAMEMORIAL.COM.BR

f 🗇 /itaigaramemorial





# Bloqueio SIMPÁTICO VENOSO



O Bloqueio Simpático Venoso é a infusão de lidocaína diluída em soro fisiológico, podendo ser associada a outros medicamentos, caso o médico julgue necessário.

## Principais INDICAÇÕES

Pacientes com diagnóstico de:

- Dor Neuropática;
- Síndrome Dolorosa Miofascial SDM;
- Síndrome Fibromiálgica;
- Dor Oncológica.

## Como é jeito o BLOQUEIO?

O procedimento é realizado na sala de aplicação de medicamentos, que estará preparada com todo material e equipamentos necessários.

Você ficará acomodado em uma poltrona ou maca, em observação, sob os cuidados da equipe médica e de enfermagem até o final da infusão.



- Para tal infusão acontecer é necessária a punção de uma veia periférica.
- O tempo médio de duração da infusão é de 1 hora, porém pode ser de até 2 horas, caso medicamentos sejam associados.

### O que pode ocorrer DURANTE A INFUSÃO?

Durante a infusão você pode apresentar algumas reações. As mais comuns são:

- Náusea e/ou Vômitos;
- Gosto metálico;

Sonolência;

Tremores;

Tontura;

Contrações.



NÃO SE PREOCUPE! Faz parte das reações possíveis, porém você deve comunicar à equipe, pois podemos te ajudar!

### Quais as precauções necessárias?

A presença de um acompanhante ADULTO será OBRIGATÓRIA:

- 01 No primeiro dia da infusão;
- O2 Se apresentar sonolência na primeira infusão;
- Quando for associada à infusão o medicamento cetamina;
- **04** Casos específicos serão solicitados pela equipe médica.

